

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Filtre actif stéréo DBX 223XS 2 voies stéréo 3 voies mono

| | CARACTERISTIQUES GENERALES: | | | |
|------|-----------------------------|--|--|--|
| Réf: | 223XS | | | |



Filtre actif stéréo DBX 223XS 2 voies stéréo 3 voies mono

Filtre actif 2 voies stereo - 3 voies mono

Le 223XS est un filtre actif stéréo offrant toutes les fonctionnalités propres à un processeur professionnel. Il utilise des filtres de haute précision Linkwitz-Riley 24dB par octave pour séparer l?audio en différentes bandes de fréquences adaptées aux caractéristiques de vos enceintes multi-voies. Il dispose d?un réglage de gain indépendant par voie, d?un inverseur de phase, d?un filtre coupe-bas 40Hz et d?un circuit de sommation BF pour la sortie subwoofer.

- ? Mode stéréo 2 voies ou mono 3 voies
- ? Entrées et sorties symétriques sur XLR
- ? Sorties graves sommables mono pour subwoofer
- ? Filtre passe-haut (coupe-bas) 40 Hz
- ? Inversion de phase sur toutes les sorties
- ? Contrôle de niveau individuel des sorties
- ? Filtres Linkwitz-Riley 24 dB par octave

Entrées:

2 entrées sur connecteur XLR

Niveau max: +22 dBu

Sorties:



Sorties sur connecteur XLR

Niveau max: +20 dBu (600 ohms)

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Réponse en Fréquence : 20Hz à 20kHz, +0/-0.5dB, 3Hz à 90kHz, +0/-3dB

Distorsion + Bruit: < 0.004% @ +4 dBu, 1 kHz

Rapport Signal/Bruit: Stereo: >94 dB (BF), >91 dB (HF), Mono: >94 dB (BF), >93 dB (MF), >91 dB (HF), Ref: +4dBu,

22kHz

Gamme Dynamique: >106dB

Diaphonie:

| Packaging : | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------------|--|--|--|
| Dimensions produit : | 150mm X 480mm | Poids : 2Kg | EAN: 00691991401275 | | | |
| | | | Données non contractuelles | | | |