

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

4266-OP-F-C90-LH DPA - Micro serre-tête Flex CORE+ 4266 Omni, 110 mm, Marron, N

CARACTERISTIQUES GENERALES:

Réf: 4266-OP-F-C90-LH



4266-OP-F-C90-LH DPA - Micro serre-tête Flex CORE+ 4266 Omni, 110 mm, Marron, MicroLock

4266-OP-F-C90-LH DPA - Micro serre-tête Flex CORE+ 4266 Omni, 110 mm, Marron, MicroLock

Le DPA 4266 CORE+ Flex en coloris marron offre une combinaison parfaite entre la capsule omnidirectionnelle de référence du 4066 et une structure légère, souple et confortable. Grâce à sa perchette fine de 110 mm et son design ergonomique, ce micro s?adapte parfaitement aux performances vocales, aux conférences ou aux tournages en direct. Le coloris marron est idéal pour les carnations mates ou les environnements scéniques spécifiques.

Caractéristiques Principales :

Capsule omnidirectionnelle 4066 : Son naturel et précis, fidèle à la voix Technologie CORE : Réduction de la distorsion, meilleure plage dynamique

Perchette 110 mm: Positionnement optimal au coin de la bouche

Design Flex ergonomique : Léger, discret, confortable pour un port prolongé

Coloris marron : Idéal pour une intégration visuelle naturelle Montage à droite ou à gauche : Entièrement réversible

Spécifications Techniques :



Directivité: Omnidirectionnelle

Principe: Pression, condensateur pré-polarisé

Réponse en fréquence : 40 Hz ? 20 kHz (boost 3 dB à 8?20 kHz ou 10 dB à 12 kHz)

Sensibilité : 6 mV/Pa (±3 dB à 1 kHz) Bruit équivalent : Typ. 26 dB(A)

Distorsion (THD): < 1% jusqu?à 139 dB SPL peak

Plage dynamique : Typ. 111 dB SPL max : 144 dB SPL peak

Impédance de sortie : 30 ? 40 ? / 100 ? via adaptateur DPA

Alimentation: 5?10 V ou P48 (12 V min.)

Connecteurs: MicroLock, MicroDot, TA4F, LEMO, mini-jack

Poids: 10 g (simple oreillette) Câble: 1,25 m? Ø 1,6 mm Température: -40 °C à +45 °C Humidité relative: Jusqu?à 90 %

Points Forts:

Audio irréprochable : Adapté à la parole comme au chant Design discret : Coloris marron pour une intégration naturelle

Facile à ajuster : Perchette interchangeable et orientation ambidextre

Confort longue durée : Structure souple et légère

Compatibilité universelle : Avec les principaux systèmes sans fil

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN: 5713055025847
Données non contractuelles	

PROZIC

05 82 950 710

113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne