



Câble palmer et Jack Neutrik mono pour instrument coudé vers droit 9m



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-K5IPR0900

Câble palmer et Jack Neutrik mono pour instrument coudé vers droit 9m

Câble Instrument 9m Coudé/Droit Palmer avec Jack Mono Neutrik

Le câble Palmer® de 9 mètres est conçu pour les grandes scènes et les installations où une longueur maximale est requise sans compromis sur la qualité sonore. Grâce à ses composants haut de gamme et son blindage complet, il garantit une performance stable et une restitution audio fidèle, même sur de longues distances.

Caractéristiques Principales :

Connecteurs Neutrik® : Jack 6,3 mm mono coudé (NP2RX-B) vers droit (NP2X-B)

Longueur du câble : 9 m

Conducteur : OFC (cuivre sans oxygène) 0,50 mm²

Blindage : Tresse de cuivre étamé offrant une protection à 100 %

Gaine : PVC résistant, diamètre 7 mm

Contacts dorés : Transmission optimale du signal

Spécifications Techniques :

Type de connecteur fiche 1 : Jack 6,3 mm TS coudé (Neutrik NP2RX-B), contacts plaqués or



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Type de connecteur fiche 2 : Jack 6,3 mm TS droit (Neutrik NP2X-B), contacts plaqués or

Matériau du conducteur : Cuivre sans oxygène (OFC)

Section du conducteur : 1 x 0,50 mm²

Capacité : 78 pF/m

Impédance : 39 Ohm/km

Température d'utilisation : -20 à 70 °C

Poids : Environ 870 g

Couleur : Noir

Points Forts :

Développé en Allemagne, gage de qualité et de précision

Fabriqué en Union Européenne pour une production éthique et contrôlée

Composants premium avec connecteurs Neutrik® d'origine

Conducteur Palmer® de 0,50 mm² pour une excellente conductivité

Blindage en cuivre tressé assurant une isolation parfaite contre les interférences

Fiches plaquées or pour une durabilité et un contact optimal

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 467Kg

EAN : 4049521711626

Données non contractuelles