

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

LD Systems SAT 262 G2 W - Enceinte d'Installation 2 x 6,5" passive blanche



CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : AH-LDSAT262G2W

LD Systems SAT 262 G2 W - Enceinte d'Installation 2 x 6,5" passive blanche

Avec son format étroit et ses lignes droites, la SAT 262 G2 de LD Systems convient parfaitement comme installation fixe et s'intègre bien dans presque toutes les ambiances. Elle comprend deux boomers personnalisés 6,5" et 1 moteur de chambre de compression 1" Celestion, raccordé à un tweeter rotatif CD présentant un angle de dispersion 80° x 60°. L'enceinte passive à 2 voies est ainsi équipée pour une utilisation aussi bien verticale qu'horizontale.

La SAT 262 G2 atteint une pression acoustique de 116 dB maximum, sa réponse en fréquence s'étend de 65 Hz à 19 kHz pour une charge maximale de 180 watts. Le boîtier reflex est formé à partir de panneaux MDF épais de 12 mm, et comporte quatre points de suspension M8, une entrée (connecteur femelle) compatible speakON avec bornier, tandis qu'un autre bornier sert de sortie pour un raccordement parallèle en toute simplicité.

Des supports muraux spéciaux disponibles en option facilitent le montage de l'enceinte. La SAT 262 G2 est disponible avec un vernis de finition noir (réf. LDSAT262G2) ou blanc (réf. LDSAT262G2W).

Enceinte d'installation bass-reflex passive à 2 voies Charge maximale 180 W Pression sonore maximale de 116 dB 2 boomers personnalisés 6,5? et 1 tweeter Celestion 1? Tweeter rotatif CD avec angle de dispersion de 80° x 60° Utilisation verticale ou horizontale Entrée pour borniers et compatible speakON



4 points de suspension M8

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Grille frontale résistante aux chocs pour une protection parfaite de l'enceinte Accessoires divers et astucieux pour l'installation Disponible en noir ou blanc

		Packaging :		
Dimensions produit :	200mm		Poids : 10Kg	EAN: 4049521222825
				Données non contractuelles