

U305 BPL LD Systems - Système de Micro sans Fil avec Émetteur Ceinture et Micro C



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-LDU305BPL
-------	--------------

U305 BPL LD Systems - Système de Micro sans Fil avec Émetteur Ceinture et Micro Cravate

LD Systems U305 BPL ? Micro sans Fil avec Émetteur Ceinture et Micro Cravate

Le LD Systems U305 BPL est un système de microphone sans fil professionnel UHF conçu pour offrir une transmission audio fiable et de haute qualité. Composé d'un récepteur robuste, d'un émetteur ceinture compact et d'un micro cravate discret, ce kit est idéal pour les conférences, présentations ou prestations scéniques. Sa facilité d'utilisation, sa synchronisation infrarouge rapide et sa large portée en font un outil performant pour les professionnels du son exigeants.

Caractéristiques Principales :

- Système UHF Diversity avec modulation FM pour une stabilité de signal optimale
- 12 canaux sélectionnables pour éviter les interférences
- Portée jusqu'à 100 mètres en conditions idéales
- Synchronisation ASC infrarouge rapide entre émetteur et récepteur
- Autonomie de plus de 10 heures avec 2 piles AA
- Micro cravate cardioïde avec réponse en fréquence étendue (20 Hz - 20 kHz)
- Récepteur en boîtier métallique solide et durable
- Compatibilité multi-système : jusqu'à 6 systèmes utilisables simultanément

Spécifications Techniques :

Gamme de fréquences HF : 584 - 608 MHz
Type de modulation : FM
Réponse en fréquence : 25 Hz ? 16 kHz (système)
Taux de distorsion (THD) : < 0.3 %
Rapport signal/bruit : 104 dB
Sorties audio : XLR symétrique, Jack 6,3 mm asymétrique
Alimentation récepteur : 12 - 18 V DC / 500 mA (adaptateur fourni)
Dimensions récepteur : 211 x 43 x 120 mm ? Poids : 0,7 kg
Dimensions émetteur : 65 x 91 x 25 mm ? Poids : 0,085 kg
Micro cravate : Directivité cardioïde, impédance 680 ?, alimentation fantôme 5 V
Connecteurs : Mini-XLR sur émetteur et micro

Points Forts :

Grande autonomie : plus de 10 heures d'utilisation avec piles AA
Simplicité d'installation grâce à la synchronisation infrarouge automatique
Qualité sonore professionnelle grâce à une bande passante large et un bon rapport signal/bruit
Fiabilité en déplacement : design compact, ceinture avec pince et micro discret
Construction robuste du récepteur avec boîtier métallique
Solution complète avec tous les accessoires inclus (câbles audio, bonnette anti-vent, alimentation...)

Packaging :			
Dimensions produit :	211mm	Poids : 26g	EAN : 4049521303708
Données non contractuelles			