

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Armoire rack murale avec porte hauteur 6U profondeur utile 45cm

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : ARM-10645



Armoire rack murale avec porte hauteur 6U profondeur utile 45cm

Armoire Rack Murale 6U Profondeur 45 cm - Porte Vitrée Sécurisée

Cette armoire rack murale 6U est conçue pour accueillir vos équipements réseaux, télécoms ou multimédias au format 19 pouces en toute sécurité. Grâce à sa porte vitrée amovible en verre fumé et à ses panneaux ventilés, elle garantit à la fois une bonne visibilité, une circulation d'air optimale et une protection fiable. Robuste et pratique, elle s?installe facilement au mur et offre une grande flexibilité de configuration.

Caractéristiques principales :

Format: Armoire 6U murale pour équipements 19?

Porte avant : Vitrée, amovible, en verre de sécurité fumé 5 mm, avec poignée escamotable et serrure à clef

Ventilation : Panneaux de toit et de sol ventilés sur 3 côtés avec entrée de câbles prédécoupée Compatibilité ventilateurs : 2 emplacements avec caches obturateurs sur le panneau supérieur

Panneaux latéraux : Amovibles, avec loquets de fixation et serrure ronde à clef

Montants 19?: 4 montants verticaux ajustables (2 avant + 2 arrière), marqués en U, couleur noire

Fixation: Support mural inclus

Mise à la terre : Câble prévu sur la porte avant

Accessoires fournis : Lot de visserie type cruciforme avec écrous cage

Spécifications techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Dimensions: Hauteur 6U, profondeur utile 45 cm

Matériau : Acier laminé à froid SPCC

Épaisseur : 1,2 mm pour la structure, 1,5 mm pour les montants 19?

Finition: Peinture poudre satinée, couleur noire RAL 9004

Charge maximale : 60 kg Indice de protection : IP20

Normes: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 Part 1, IEC297-2, DIN41494 Part 7, GB/T3047.2-92

Points forts:

Sécurité renforcée : Porte vitrée verrouillable, panneaux latéraux sécurisés

Ventilation optimale: Conception favorisant la circulation de l?air, compatible avec ventilateurs additionnels

Installation facile : Fixation murale avec accessoires fournis Robustesse : Construction en acier épais, finition professionnelle

Compatibilité étendue : Accueille tout équipement standard 19? : réseau, télécom, vidéo, etc.

Livraison protégée : Emballage carton sur palette avec protection mousse des angles

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles