

Système de sonorisation LD SYSTEMS Dave 10G3 amplifié 1400W max

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	DAVE10G3



Système de sonorisation LD SYSTEMS Dave 10G3 amplifié 1400W max

LD Systems DAVE 10 G3 - Système de sonorisation actif avec DSP

Le DAVE 10 G3 est un système de sonorisation actif de dernière génération, extrêmement compact. Son caisson de basses, de type bass reflex, assure des graves présents et bien définis, et les enceintes satellites, des médiums naturels et des aigus précis. Le coffret du caisson de basses intègre un module amplificateur 2.1 (puissance crête : 1400 W), alimentant les trois parties du système DAVE 10 G3. Le processeur numérique intelligent LD LECC DSP garantit une restitution homogène et bien contrôlée. Ce DSP assure, sans latence, les fonctions de filtre répartiteur linéaire en phase, d'égaliseur et de limiteur séparé pour les trois registres (graves, médiums, aigus), et applique une compression/égalisation dynamique, assurant un équilibre subjectif constant entre le caisson et les satellites, même à faible niveau sonore : le son reste toujours équilibré et présent.

Les éléments composant le système de sonorisation actif DAVE 10 G3 sont dotés de robustes coffrets en multiplis, de tous les circuits de protection importants, de connecteurs de type Combo (mixtes XLR/jack), RCA et compatibles Speakon, sans oublier des poignées ergonomiques : autant de fonctionnalités de classe professionnelle. Les poignées LD "Evolutive" du caisson de basses constituent une véritable innovation : elles assurent une prise facile et sûre de tous les côtés. L'embase pour trépied des satellites autorise une orientation parfaite des enceintes à 5°.

Pour faciliter le transport, des housses de protection pour les différentes enceintes et un chariot à roulettes avec sangle de sécurité sont disponibles en option. Sans oublier les pieds pour enceintes, barre d'espacement et fourche spécifiques.

Le système DAVE 10 G3 est conçu pour les applications mobiles ; il est très facile à transporter, et convient



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

particulièrement aux artistes solo et aux duos. Il fait également bonne figure en installation fixe, par exemple dans des bars et des restaurants.

Type de produit Systèmes de sonorisation complets

Couleur noir

Niveau de pression sonore maximal SPL (en continu) 115 dB

Niveau SPL maxi (crête) 126 dB

Réponse en fréquence 45 - 19000 Hz

Angle de dispersion (H x V) 70 x 70 °

Poids 27,5 kg

Caissons de basses

Diamètre boomer/médium 10 " - 254 mm

Finition coffret Bass Reflex

Matériau coffret Panneau MDF 15 mm

Surface de la coffret Peinture laquée structurée

Gros caisson de basses 345 mm

Hauteur caisson de basses 430 mm

Profondeur caisson de basses 460 mm

Caractéristiques caisson de basses embase filetée M20 , Poignées LD Systems "Evolutive"

Enceinte médium/aigu

Diamètre HP médium 5,25 " - 133,4 mm

Diamètre tweeter 1 " - 25,4 mm

Impédance enceinte médium/aigu 4 Ohm(s)

Entrées haut-parleur 1 Compatible Speakon

Matériau coffret enceinte médium/aigu Panneau MDF 12 mm

Finition coffret enceinte médium/aigu Peinture laquée structurée

Grosse enceinte médium/aigu 200 mm

Hauteur enceinte médium/aigu 300 mm

Profondeur enceinte médium/aigu 230 mm

Caractéristiques enceinte médium/aigu Embase pour pied d'enceinte, inclinaison 5° , Poignées encatrables ergonomiques

Module amplificateur (intégré au caisson de basses)

Amplificateur Classe A/B

Puissance amplificateur enceinte (eff.) 350 W

Puissance amplificateur enceinte (crête) 1400 W

Circuits de protection Court-circuit , Limiteur , Surcharge

Entrées ligne 2

Connecteurs d'entrée ligne Cinch (RCA) , Jack 6,35 mm , XLR

Sorties haut-parleur 2

Connecteurs de sortie enceintes Compatible Speakon

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 28Kg

EAN : 4049521135804

