PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Tascam DR-05X Enregistreur audio numerique portable USB Micros omni

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	DR-05X

Tascam DR-05X Enregistreur audio numerique portable USB Micros omni

Tascam DR-05X Enregistreur audio numerique portable USB Micros omni

Générales
Support d?enregistrement : Carte microSD (capacité 64 Mo à 2 Go), Carte microSDHC (capacité 4 à 32 Go), Carte microSDXC (capacité 48 à 128 Go)
Formats d?enregistrement/lecture : WAV : 44,1/48/96 kHz, 16/24 bits, MP3 : 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 Kbits/s
Nombre de canaux : 2 canaux (stéréo)

Entrées et sorties audio
Entrée micro externe (peuvent fournir une tension d?alimentation « plug-in »)
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Sortie casque/ligne
Mini-jack stéréo 3,5 mm

Haut-parleur intégré 0,3 W (mono)

Autres connexions
Port USB : Connecteur type Micro-B - Câble standard USB vendu séparément
Format USB 2.0 HIGH SPEED compatible Mass Storage Class

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Caractéristiques audio
Réponse en fréquence : 20 Hz ? 20 kHz, +1/?3 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 44,1 kHz, selon JEITA), 20 Hz ? 22 kHz, +1/?3 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 48 kHz, selon JEITA), 20 Hz ? 40 kHz, +1/?3 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 96 kHz, selon JEITA)
Distorsion harmonique totale : ?0,05 % (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA)
Rapport S/B: ?92 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA)

Durée approximative d?utilisation sur piles (en continu)
Piles alcalines (Evolta)
WAV, 96 kHz, 24 bits 15h30 (enregistrement avec les micros intégré)
WAV, 44,1 kHz, 16 bits 17h30 (enregistrement avec les micros intégré)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbits/s 16h30 (enregistrement avec les micros intégré)
MP3, 48 kHz, 320 kbits/s 11h00 (enregistrement avec les micros intégré)
WAV, 96 kHz, 24 bits 14h00 (lecture au casque ou haut-parleur intégré)
WAV, 44,1 kHz, 16 bits 16h30 (lecture au casque ou haut-parleur intégré)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbits/s 16h30 (lecture au casque ou haut-parleur intégré)
MP3, 48 kHz, 320 kbits/s 15h30 (lecture au casque ou haut-parleur intégré)

Accus rechargeables NiMH (eneloop)
WAV, 96 kHz, 24 bits 12:h30 (enregistrement avec les micros intégré)
WAV, 44,1 kHz, 16 bits 14h30 (enregistrement avec les micros intégré)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbits/s 13h00 (enregistrement avec les micros intégré)
MP3, 48 kHz, 320 kbits/s 10h00 (enregistrement avec les micros intégré)
WAV, 96 kHz, 24 bits 13h00 (lecture au casque), 12h00 (lecture au haut-parleur intégré)
WAV, 44,1 kHz, 16 bits 14h00 (lecture au casque), 15h00 (lecture au haut-parleur intégré)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbits/s 13h30 (lecture au casque), 13h00 (lecture au haut-parleur intégré)
MP3, 48 kHz, 320 kbits/s 13h30 (lecture au casque), 13h00 (lecture au haut-parleur intégré)

Alimentation et caractéristiques diverses
Alimentation : 2 piles AA (LR06) (alcalines ou accus NiMH), alimentation via le bus USB d?un ordinateur (câble vendu séparément), adaptateur secteur (Tascam PS-P520E, vendu séparément)
Consommation : 1,7 W (maximum)
Dimensions (L × H × P) : 61 mm × 141 mm × 26 mm
Poids : 116 g (sans les piles), 165 g (avec les piles)
Température de fonctionnement admissible : 0 à 40 °C

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4907034130726
		Données non contractuelles