

FS3000LED ADJ - Poursuite 300W LED blanc froid 6000K



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	FS3000LED
Alimentation :	Secteur Français

FS3000LED ADJ - Poursuite 300W LED blanc froid 6000K

Poursuite 300W LED blanc froid 6000K ADJ FS3000LED

La FS3000LED est une poursuite puissante et riche en fonctionnalités qui rejoint la gamme de luminaires de scène ADJ. Alimentée par un puissant moteur LED COB blanc froid de 300W avec un CRI de 95.5, l'appareil est idéal pour suivre les artistes sur les scènes de concert et de théâtre. Elle comprend une gradation numérique avec vitesse de gradation réglable, un angle de faisceau ajustable de 13 à 32 degrés, une iris, une mise au point manuelle, une fente pour gobos ainsi qu'une cartouche à 4 porte-filtres. Cette poursuite intègre des entrées/sorties DMX 3 & 5 pôles et Locking Power ainsi qu'un port USB pour la mise à jour du firmware. Un affichage digital couleur tactile intuitif sur le panneau arrière facilite l'adressage DMX et la sélection du mode. En outre, un contrôle manuel de luminosité via potentiomètre sur le panneau arrière facilite le contrôle manuel, tandis que deux grandes poignées permettent un positionnement manuel confortable.

Spécifications:

Source

Source: LED COB Blanc Froid

Wattage individuel de la LED: 300W



Durée de vie de la LED: environ 50,000 heures
Température de couleur : 6000K
CRI 95.5

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Optique

Angle de faisceau : 13°-32°

Zoom Manuel

Focus Manuel

Iris Manuelle

Contrôle

2 modes opérationnels: Potentiomètre de gradation manuelle ou mode DMX

Plusieurs Modes DMX

Gradation électronique 0-100%, vitesse de gradation ajustable

6 courbes de gradation

Fréquence de rafraîchissement de la LED réglable de 900Hz à 15kHz

Différents effets stroboscopiques

Affichage digital couleur à écran tactile

Couleurs

Blanc Froid 6000K

Gobos

Porte-Gobo avec gobo métallique

Dimensions Gobos : Diamètre 74,5mm, visible: 65mm, épaisseur: 2mm

Construction

Boîtier Métallique

Lyre de suspension incluse

Refroidissement par ventilation

Cartouche avec 4 Porte-filtres incluse



Électrique

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Alimentation Multivoltage : 100-240V 50/60Hz

Consommation électrique: 340W

Connexions

Entrées/sorties Locking DMX 3 & 5 pôles

Entrée/sortie d'alimentation Locking Power

Port USB pour mise à jour du firmware

Dimensions & Poids

Dimensions (LxlxH): 850 x 310 x 180mm

Poids: 12 kg.

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 818651028256

Données non contractuelles