

Système complet SHURE GLXD14E-Z2 pour guitare et basse

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	GLXD14E-Z2



Système complet SHURE GLXD14E-Z2 pour guitare et basse

Shure GLXD24E-SM35

Ce système numérique de la série SM Wireless est livré avec un récepteur GLXD4. Ce dernier combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté. Les accus spécifiques Lithium-Ion Shure procurent une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

Le système sans fil numériques intègre la fonction LINKFREQ, un système de gestion automatique des fréquences, assurant une transmission sans faille pour un signal audio cristallin.

- Le récepteur analyse le spectre en continu pour déterminer les fréquences libres
- Le récepteur et l'émetteur sont liés automatiquement et utilisent la meilleure combinaison de fréquences disponibles
- Si une interférence survient, le récepteur et l'émetteur commutent ensemble sur la meilleure fréquence sans aucune rupture du signal audio
- Aucun bouton à pousser ou de réglage à effectuer.

Jusqu'à 8 canaux compatibles peuvent être utilisés en même, en fonction du mode choisi (5 en automatique, 8 en manuel)

Le récepteur numérique intègre une baie de charge de l'accu

- En plus, Shure propose d'autres solutions de charge telles que chargeur mural, de voiture ou USB
- Les accus lithium ion batteries offre une autonomie de 16 heures en utilisation continue.



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

3 heures de charge = Jusqu'à 16 heures d'utilisation

1 heure de charge = jusqu'à 6 heures d'utilisation

30 minutes de charge = jusqu'à 3 heures d'utilisation

15 minutes de charge = jusqu'à 1.5 heure d'utilisation

Indication d'autonomie de l'accu en heures / minutes (précision +/- 15 minutes) affichée sur l'écran LCD (GLXD4 seulement)

Composition

Câble pour instrument WA302

Câble pour instrument. Connecteur 4 broches (TA4F). Peut être utilisé avec tous les émetteurs Shure.

GLXD1 Bodypack Transmitter

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D. Conception soignée, solide et légère. Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue. Portée de 60m. Indicateur LED 2 couleurs. Fournit une gestion de l'alimentation propre à Shure.

Récepteur numérique GLXD4

Le GLXD4 combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté.

Caractéristiques :

WA302

Câble, instrument

Connecteur 4 broches (TA4F)

GLXD1 Émetteur ceinture numérique

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D

Conception soignée, solide et légère

Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue.

Portée de 60m

Indicateur LED 2 couleurs

Fournit une gestion de l'alimentation propre à Shure, avec des multiples solutions de recharge (en voiture, USB ...etc)

Seulement 15minutes de chargement pour 1h30 d'autonomie !

Récepteur numérique GLXD4



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Système de gestion automatique des fréquences propriétaire
Procédé intelligent qui identifie les meilleures fréquences libres
Bande de fréquences à 2.4 GHz offrant jusqu'à 8 systèmes compatibles (dépendant du mode choisi)
Afficheur LCD haute résolution
Autonomie des accus affichée en heures et minutes avec une précision de +/- 15 minutes
Gain audio de l'émetteur contrôlé à distance
Baie de charge intégrée pour les accus propriétaires Shure Lithium_Ion
Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm
Conception légère et robuste

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 042406261494
Données non contractuelles		