

## Shure GLXD24E-SM58-Z2 - Micro sans fil avec Émetteur main SM58 - Bande Z2

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	GLXD24E-SM58



Shure GLXD24E-SM58-Z2 - Micro sans fil avec Émetteur main SM58 - Bande Z2

Shure GLXD24E-SM58

C'est le choix idéal pour tout chanteur professionnel à la recherche d'un microphone pour la scène. Il est conçu pour retranscrire au mieux la chaleur et la clarté des voix.

Même dans des conditions extrêmes, de bruit ou de temps, le SM58 permettra de capter le son de la source voulue tout en minimisant les risques de larsens. Il est également très populaire dans les lieux très exigus.

Grâce à une conception solide et fiable, le SM58 sera votre allié principal en toutes circonstances, y compris sur les tournées les plus exigeantes (en intérieur ou extérieur).

Ce système numérique de la série SM Wireless est livré avec un récepteur GLXD4. Ce dernier combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté. Les accus spécifiques Lithium-Ion Shure procurent une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

Le système sans fil numériques intègre la fonction LINKFREQ, un système de gestion automatique des fréquences, assurant une transmission sans faille pour un signal audio cristallin.

- Le récepteur analyse le spectre en continu pour déterminer les fréquences libres
- Le récepteur et l'émetteur sont liés automatiquement et utilisent la meilleure combinaison de fréquences disponibles
- Si une interférence survient, le récepteur et l'émetteur commutent ensemble sur la meilleure fréquence sans aucune rupture du signal audio

- Aucun bouton à pousser ou de réglage à effectuer.

Jusqu'à 8 canaux compatibles peuvent être utilisés en même, en fonction du mode choisi (5 en automatique, 8 en manuel)

Le récepteur numérique intègre une baie de charge de l'accu

- En plus, Shure propose d'autres solutions de charge telles que chargeur mural, de voiture ou USB

- Les accus lithium ion batteries offre une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

3 heures de charge = Jusqu'à 16 heures d'utilisation

1 heure de charge = jusqu'à 6 heures d'utilisation

30 minutes de charge = jusqu'à 3 heures d'utilisation

15 minutes de charge = jusqu'à 1.5 heure d'utilisation

Indication d'autonomie de l'accu en heures / minutes (précision +/- 15 minutes) affichée sur l'écran LCD (GLXD4 seulement)

## Composition

### Capsule de SM58

Le SM58 est le microphone le plus connu au monde et dispose d'une réponse en fréquence modelée pour transmettre une voix à la fois chaude et colorée.

### Émetteur main numérique GLXD2

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D. Conception soignée, solide et légère. Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue. Portée de 60m. Indicateur LED 2 couleurs

### Récepteur numérique GLXD4

Le GLXD4 combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté. Les accus spécifiques Lithium-Ion Shure procurent une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

## Caractéristiques :

### SM58 Microphone pour voix

La directivité cardioïde capte les sons principalement à l'avant de la capsule.

Réponse en fréquence optimisée pour la voix, avec des mediums clair et un filtre coupe bas pour annuler l'effet de proximité.

Capsule robuste munie d'une suspension anti-chocs interne pour réduire les bruits de manipulation.

Filtre anti pop intégré qui réduit les bruits de respi et du vent

Livré avec une pince micro, un raccord multipas et une housse de transport.

Interrupteur commutable ON/OFF (Modèle SM48S seulement)

### GLXD2 Émetteur main numérique

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D  
Conception soignée, solide et légère  
Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue.  
Portée de 60m  
Indicateur LED 2 couleurs

Récepteur numérique GLXD4

Système de gestion automatique des fréquences propriétaire  
Procédé intelligent qui identifie les meilleures fréquences libres  
Bande de fréquences à 2.4 GHz offrant jusqu'à 8 systèmes compatibles (dépendant du mode choisi)  
Afficheur LCD haute résolution  
Autonomie des accus affichée en heures et minutes avec une précision de +/- 15 minutes  
Gain audio de l'émetteur contrôlé à distance  
Baie de charge intégrée pour les accus propriétaires Shure Lithium\_Ion  
Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN : 042406262439
<i>Données non contractuelles</i>	