



GM-5212 JTS - Micro col de cygne statique



GM-5212 JTS - Micro col de cygne statique

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	GM-5212
-------	---------

GM-5212 JTS - Microphone col de cygne électret supercardioïde

Le JTS GM-5212 est un microphone col de cygne conçu pour offrir une reproduction vocale claire et précise lors de conférences, discours et interventions publiques. Grâce à sa directivité supercardioïde et à sa technologie back-électret, il garantit une excellente intelligibilité tout en limitant les bruits ambients et les risques de larsen. Robuste et fiable, il s'intègre parfaitement aux installations professionnelles fixes ou mobiles.

Caractéristiques principales

Directivité : Supercardioïde pour une captation précise et une réduction efficace des bruits environnants

Sensibilité : 16 mV/Pa pour une excellente reproduction des voix

Pression sonore maximale : 125 dB SPL

Bandé passante : 80 Hz ? 18 kHz

Connectivité : Connecteur XLR mâle 3 broches intégré, sortie symétrique

Alimentation : Fonctionne via alimentation fantôme 48V ou pied de table DMS-5

Technologie : Capsule back-électret pour une stabilité et une longue durée de vie

Spécifications techniques

Type : Microphone col de cygne filaire



Impédance nominale : 220 ? (±30%)

Dimensions : Longueur 455 mm

Poids net : 165 g

Poids brut : 0,34 kg

Dimensions emballage : 0,09 x 0,045 x 0,5 m

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C

Alimentation requise : DC 48 V fantôme

État : Neuf

PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

Points forts

Excellent intelligibilité de la parole idéale pour les conférences et réunions

Réduction efficace du larsen grâce à la directivité supercardioïde

Construction robuste assurant fiabilité et durabilité

Installation simple grâce au connecteur XLR intégré

Solution professionnelle adaptée aux environnements institutionnels et événementiels

Packaging :

Dimensions produit :			
<i>Données non contractuelles</i>			