

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

HDL 6-A RCF - Module line array en 6" 1400W.

	CARACTERISTIQUES GENERALES:	
Réf :	HDL6-A	



HDL 6-A RCF - Module line array en 6" 1400W.

HDL 6-A RCF? Module Line Array Actif 6'' 1400W

Le HDL 6-A de RCF est un module line array actif ultra-compact, conçu pour offrir une performance sonore exceptionnelle dans un format léger et facilement transportable. Grâce à son amplification en classe D de 1400 W et à ses composants en néodyme haute efficacité, il fournit une clarté vocale remarquable et une réponse dynamique puissante, parfaitement adaptée aux installations mobiles ou fixes nécessitant un montage rapide et une diffusion de qualité professionnelle.

Caractéristiques Principales :

Puissance totale: 1400 W Peak (700 W RMS)

Configuration bi-amplifiée : 400 W pour les aigus, 1000 W pour les basses 2 x woofers néodyme 6'' (152,4 mm) pour des basses puissantes

1 x moteur à compression néodyme 1'' avec bobine mobile 1.75'' (43,2 mm)

Traitement DSP 48 kHz / 32 bits avec corrections FIRPHASE

Guide d?ondes personnalisé 100° x 10° pour une dispersion précise

SPL max: 131 dB

Boîtier léger en composite de polypropylène renforcé



Spécifications Techniques :

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Réponse en fréquence : 65 Hz ? 20 kHz

Connectiques : Entrée et sortie XLR, Powercon IN/OUT

Sensibilité d?entrée : +4 dBu

Dimensions (HxLxP) : 237 x 470 x 377 mm

Poids: 11,6 kg

Matériaux : Caisson en composite PP, grille en acier

Système de refroidissement : par convection

Protections intégrées : thermique, RMS, soft limiter

Points Forts:

Conception symétrique pour une couverture constante sans interruption

Diffusion sonore haute définition avec excellente intelligibilité à longue portée

Montage rapide et fiable grâce à des accessoires d'accroche optimisés

Ultra-portable avec poignées en aluminium et poids réduit

Compatibilité parfaite avec le subwoofer HDL 12-AS pour une extension basse fréquence performante

Packaging :			
Dimensions produit :	EAN: 8024530014476		
	Données non contractuelles		