

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Caisson de grave 15" NEXO LS600

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
LS600	



Caisson de grave 15" NEXO LS600

LS600

Le nouveau caisson de graves de haute puissance LS600 est capable de générer un niveau de pression sonore de 138 dB SPL crête. Il étend la réponse des enceintes PS10-R2 jusqu?à 38 Hz, assurant des performances exceptionnelles et un niveau de sortie élevé sous une forme extrêmement compact et légère. On utilise généralement deux caissons LS600 avec deux enceintes PS10-R2, mais rien n?empêche d?en ajouter davantage pour un meilleur impact dans le grave. Les presets pour PS10-R2 et LS600 dans le DTD Controller assurent une mise en place du système facile et à moindre coût ; le contrôleur amplifié NXAMP apporte une connectique réseau complète et la possibilité de combiner des configurations PS10-R2/LS600 avec n?importe quelles autres enceintes NEXO.

Réf:

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caisson de graves de haute puissance (138 dB crête à 1 m), LF 15" (38 cm) à aimant néodyme pour une plus grande légèreté (14,6 kg) et faibles fuites de flux magnétique



Extension dans le grave (38 Hz) de la réponse des enceintes PS10-R2.

Filtre sophistiqué, assurant un fonctionnement linéaire et fiable

Puits pour barre d?enceinte intégré, compatible une ou deux enceintes PS10-R2

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence : 40 Hz - 110 Hz ±3dB

Bande Utile à -6 dB : 38Hz - 120 Hz

Sensibilité (pour 1 W à 1 m) : 101 dB SPL nominale SPL Crête Nominal (à 1 m) : 135 à 138 dB SPL crête Fréquences de coupure : 40-85, 40-120 ou 60-120 Hz

Impédance: 8?

Amplification recommandée: 1000 à 2000 W / 8?

CARACTÉRISTIQUES

Composants: 1 x 15? (38 cm) à grand débattement, aimant néodyme, impédance nominale 8?

Dimensions (HxLxP): 435mm x 688mm x 528 mm

Masse: 30 kg

Connecteurs: 2 x NL4MP Speakon (4 points)

Matériau : Multiplis de bouleau balte, revêtement texturé noir

Equipement : 2 poignées métalliques encastrées

Points d?accroche: Plaque de fixation pour accessoires externes

Pied pour barre d?enceinte : Intégré, acier (diamètre 35 mm), pour montage enceintes au-dessus du caisson

Packaging :			
Dimensions produit :			
		Données non contractuelles	