PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

# Pack DZR15 5200W Yamaha - 2 DZR15 + 2 DXS18 XLF avec housses barre de couplag

| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|---|---|
| Réf : | PK-DZR15-5800 |

Pack DZR15 5200W Yamaha - 2 DZR15 + 2 DXS18 XLF avec housses barre de couplage et câbles

Pack DZR15 5200W Yamaha - 2 DZR15 + 2 DXS18 XLF avec housses, barre de couplage et câbles

Le pack Yamaha DZR15 + DXS18 XLF est une solution audio professionnelle haut de gamme, combinant deux enceintes DZR15 puissantes avec deux caissons DXS18 XLF pour des basses profondes et contrôlées. Ce système complet est conçu pour répondre aux exigences des prestations live, des clubs ou des installations fixes de haute qualité, offrant une clarté exceptionnelle, une puissance redoutable et une grande fiabilité. Idéal pour les professionnels du son recherchant un setup performant et prêt à l?emploi.

Yamaha DZR15 - Enceinte amplifiée 15" 2000 W 139 dB SPL

Caractéristiques Principales :

Amplification Classe D de 2000 W délivrant une puissance impressionnante avec un rendement optimal.
Transducteurs haute performance : HF 2" et boomer 15".
Niveau SPL maximal de 139 dB pour couvrir de grands espaces sans distorsion.
Réponse en fréquence étendue : de 34 Hz à 20 kHz.
Traitement Advanced FIR-X pour une image sonore ultra précise et cohérente.
DSP 96 kHz intégré avec latence minimale.
Écran LCD pour réglages intuitifs : presets, égalisation, délais, routage.
Fonction D-CONTOUR pour une optimisation sonore automatique selon l?utilisation.
Boîtier robuste en bois multiplis 15 mm avec finition Polyurea.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Pavillon pivotant pour installation horizontale ou verticale.

Spécifications Techniques :

Type : Enceinte active biamplifiée 2 voies
Haut-parleurs : 15" (LF) + 2" (HF)
Réponse en fréquence : 34 Hz ? 20 kHz
Pression acoustique maximale : 139 dB SPL
Puissance : 2000 W (Classe D)
Traitement : DSP 96 kHz avec filtre FIR
Connectivité : Entrées analogiques, Dante en option
Construction : multiplis 15 mm avec finition Polyurea

Yamaha DXS18 XLF - Caisson de Basses Amplifié 18" 1600W 136 dB SPL

Caractéristiques Principales :

Haut-parleur 18? avec bobine de 4? pour une reproduction puissante des basses.
SPL maximal de 136 dB pour une pression sonore exceptionnelle.
Réponse en fréquence de 30 Hz à 150 Hz pour des graves profonds et précis.
Amplification classe D de 1600W puissante et efficace.
DSP 96 kHz intégré avec EQ paramétrique, délai, routing et presets.
Fonction D-XSUB et mode cardioïde pour un meilleur contrôle des basses.
Boîtier robuste en bois multiplis avec revêtement résistant Polyurea.
Accessoires disponibles : housse de protection et kit de roulettes.

Spécifications Techniques :

Haut-parleur : 18" avec bobine de 4"
SPL max : 136 dB
Réponse en fréquence : 30 Hz ? 150 Hz
Puissance : 1600 W (Classe D)
Traitement numérique : DSP 96 kHz
Fonctionnalités : préréglages, EQ, délai, mode cardioïde
Construction : multiplis bois avec finition Polyurea

Points Forts :

Ensemble ultra performant avec 5200 W de puissance pour une couverture sonore exceptionnelle.
Restitution sonore détaillée et précise grâce au traitement FIR-X et aux DSP 96 kHz intégrés.
Basses profondes et maîtrisées avec les DXS18 XLF et leur mode cardioïde intégré.
Utilisation polyvalente pour scènes, clubs, événements ou installations fixes haut de gamme.
Construction solide et durable avec accessoires de transport inclus (housses, câbles, barres de couplage).
Extension de garantie Yamaha (2+5 ans) assurant un investissement fiable et sécurisé.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

| Packaging : | | |
|---|---|---|
| Dimensions produit : | | |
| *Données non contractuelles* | | |