

Racer 80 / F5 Audiophony - Enceinte autonome Bluetooth 5.0 TWS 80W 120dB SPL



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	RACER80F5
-------	-----------

Racer 80 / F5 Audiophony - Enceinte autonome Bluetooth 5.0 TWS 80W 120dB SPL

Racer 80 / F5 Audiophony - Enceinte autonome Bluetooth 5.0 TWS 80W 120dB SPL

Découvrez l'enceinte autonome Racer 80 / F5 Audiophony, un modèle au design exclusif et à grande autonomie. Avec son lecteur Bluetooth® 5.0, profitez d'une qualité sonore exceptionnelle en stéréo sans fil grâce à la technologie Bluetooth® TWS. Polyvalente et performante, elle est idéale pour toutes vos applications audio, qu'il s'agisse d'événements, de présentations ou de loisirs.

Caractéristiques Principales :

- Design exclusif
- Grande autonomie
- Lecteur Bluetooth® 5.0
- Stéréo sans fil Bluetooth® TWS
- Livrée avec 1 récepteur F5 (Racer-GoModF5)
- Micro UHF optionnel
- UHF diversity
- Talkover sur tous les micros
- Effet de type Room
- USB DC5V 2A pour la charge de votre smartphone
- Compatible avec Go-Hand, GoLava, GoHead & Go-Body

Spécifications Techniques :

Haut-parleur : HP 6,5" + compression 1" impédance totale de 4 Ohms
Puissance : Amplificateur classe D 80 W RMS/160 W max.
Réponse en fréquence 80 ? 20 kHz
Pression acoustique : 120 dB SPL max
Lecteur de clef USB et carte SD, récepteur Bluetooth® 5.0 intégré
Livré avec télécommande infra rouge
Talkover sélectionnable pour toutes les voies micro
Effet ajustable de type Room
Dimensions en mm : 376 x 245 x 206
Poids net avec batteries : 5,6 kg

Bluetooth® TWS :

Transmission du signal Bluetooth audio en stéréo sur un deuxième RACER

Finition :

Enceinte moulée en polypropylène, grille métallique
Embase C36 pour pied

Batterie interne :

Batterie : 1 x DC 22,2 V 2,2 AH Li-ion pour le système
Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume
Temps de charge 6 heures environ
Switch « Battery Connect » pour la sauvegarde de la batterie pendant le stockage
Poids : 0,320 kg

Gestion de l'alimentation :

Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED
Charge et utilisation simultanée
Coupure automatique en cas de niveau trop faible

PROZIC.com



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 3662009027388

Données non contractuelles