PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Switch tactile soudé en surface DSG1134 pour Pioneer



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVDSG1134
Alimentation :	Secteur Français

Switch tactile soudé en surface DSG1134 pour Pioneer

Switch tactile soudé en surface DSG1134 pour Pioneer

tact switch smdSKQGAFE010

Fabricant : ALPS
Type de commutateur : microcommutateur TACT
Configuration des contacts : SPST
Nombre de toutes les positions : 2
Charge de contacts DC @R : (avec charge de résistance) : 0,05A / 12V DC
Montage : SMT
Force de commutation : 1.6N ll newton
Encombrements du corps : 5,2x5,2x1,5mm
Hauteur de bouton (mesuré depuis le PCB) : 1,5mm
Mode de commutation : (ON)-OFF
Température de travail : -30...85°C
Forme de touche : rond
Couleur de bouton : argent
Prises : pour PCB
Résistance du contact maxi. : 100m?
Résistance d'isolement mini : 0,1G?

Résistance mécanique :500000 cycles
Série du fabricant : SKQG

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 15g	
		Données non contractuelles