

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

NA3MM Neutrik - adaptateur XLR 3 mâle vers XLR 3 mâle

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : XLR3MXLR3M



NA3MM Neutrik - adaptateur XLR 3 mâle vers XLR 3 mâle

NA3MM Neutrik - adaptateur XLR 3 male vers XLR 3 male

Adaptateurs polyvalents, pré-câblés et prêts à l'emploi pour interconnecter de manière fiable divers systèmes de connecteurs. Design professionnel et compact, basé sur la série XX. Boîtier robuste en fonte pour une fiabilité optimale.

Caractéristiques Principales :

Polyvalence : Adaptateurs pré-câblés et prêts à I'emploi

Design: Look professionnel et design compact

Fiabilité : Boîtier robuste en fonte

Spécifications Techniques :

Résistance de contact : ? 3 m? Résistance diélectrique : 1,5 kVdc Résistance d'isolement : > 2 G?

Mécanique :

Dispositif de verrouillage : Verrou à loquet



Matériel:

Placage des contacts : 2 µm Ag Contacts : Laiton (CuZn39Pb3) Insert : Polyamide (PA 6.6 30 % GR) Boîtier : Fonte de zinc (ZnAl4Cu1) Placage du boîtier : gal Cu/Ni

Environnemental:

Plage de température : -20 °C à +65 °C

Points Forts:

Prêt à l'emploi et fiable pour connecter divers systèmes de connecteurs Design compact et professionnel basé sur la série XX Construction robuste pour une fiabilité optimale

Packaging :

Dimensions produit : 70mm X Ø 20mm Poids : 54g EAN : 7613187004797

Données non contractuelles

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710